

Città	Ammoniaca	Conducibilità	Cloruri	Durezza totale	Solfati	Nitrati	Nitriti	PH	Residuo fisso	Sodio	Fluoruri	Manganese
V.M.A ¹ - V.G ²	0,50 mg/l V.M.A.	2500 us/cm a 20°C V.M.A	250 mg/l V.M.A.	15°F - 50°F V.G.	250 mg/l V.M.A.	50 mg/l V.M.A.	0,50 mg/l V.M.A	6,5 - 9,5 V.M.A	max 1500 mg/l V.G.	200 mg/l V.M.A.	1,50 mg/l V.M.A.	50 ug/l V.M.A.
CANTALUPO - CABANETTE	<0,05	731	36,5	38,3	80,9	29,3	<0,05	7,3	526	18	0,58	<6
CASCINAGROSSA - LITTA PARODI	<0,05	360	5,9	17	5,9	10,2	<0,05	7,8	259	11	0,65	<6
CASTELCERIOLO - LOBBI	<0,05	385	11,6	19	11,1	22,9	<0,05	7,7	277	10	0,5	<6
MANDROGNE - SAN GIULIANO VECCHIO - SAN GIULIANO NUOVO	<0,05	522	35,2	27	20,3	26	<0,05	7,5	176	8	0,6	<6
SPINETTA MARENGO	<0,05	358	8	18	10,1	11	<0,05	7,6	256	5	0,65	<6
VALLE SAN BARTOLOMEO - VALMADONNA	<0,05	650	34,8	35	53	12,3	<0,05	7,5	468	9	0,7	<6
CASERMETTE- CASALBAGLIANO - VILLA DEL FORO	<0,05	665	33,3	35	65,1	20,3	<0,05	7,5	472	7	0,7	8
ZONA GALIMBERTI	<0,05	564	24	32	53,4	17,4	<0,05	7,4	131	12	0,54	<6
ZONA OLTRE TANARO (S. MICHELE, ASTUTI)	<0,05	612	21	32	1,9	1	<0,05	7,7	441	15	0,62	<6
ZONA ORTI	<0,05	560	24,7	30	56,7	15,9	<0,05	7,3	403	11	0,45	<6
ZONA PIAZZA CERIANA	<0,05	782	52,2	46	88,9	31,8	<0,05	7,7	563	22	0,75	<6
ZONA PISTA	<0,05	605	29,3	33	63,5	24,4	<0,05	7,4	436	7	0,65	<6
ZONA SPALTO GAMONDIO	<0,05	448	13,9	26	34,2	14,5	<0,05	7,8	323	10	0,5	<6
ZONA SPALTO MARENGO	<0,05	488	18,6	30	41,7	15,5	<0,05	7,5	351	11	0,49	<6
ZONA SPALTO BORGOGLIO	<0,05	619	26,3	28	71	9,2	<0,05	7,7	446	8	0,65	<6
ZONA EUROPA	<0,05	424	13,7	25	30,9	16,6	<0,05	7,6	309	9	0,8	<6

Legenda: 1 Valore massimo ammissibile e 2 valore guida secondo il D.Lgs 31/2001 e s.m.i.