

ANALISI ACQUE POTABILI ALTRI COMUNI aggiornamento maggio 2024

Città	Ammoniaca	Conduttività	Cloruri	Durezza totale	Solfati	Nitrati	Nitriti	PH	Residuo fisso	Sodio	Fluoruri	Manganese
V.M.A ¹ - V.G ²	0,50 mg/l V.M.A.	2500 us/cm a 20°C V.M.A	250 mg/l V.M.A.	>15°F V.G.	250 mg/l V.M.A.	50 mg/l V.M.A.	0,50 mg/l V.M.A	6,5 - 9,5 V.M.A	max 1500 mg/l V.G.	200 mg/l V.M.A.	1,50 mg/l V.M.A.	50 ug/l V.M.A.
ACQUI TERME POTABILIZZATORE	<0,05	296	5,8	16	13,4	1,6	<0,05	7,5	261,4	8	0,5	<6
ACQUI TERME RETE	<0,05	424	22,8	22	20,4	14,0	<0,05	7,7	318,4	8	0,7	<6
BISTAGNO	<0,05	334	7,8	19	23,2	4,6	<0,05	7,6	241,2	6	0,5	<6
BORGORATTO	<0,05	696	54,1	36	55,4	10,7	<0,05	7,3	532,7	16	0,6	<6
BUBBIO	<0,05	771	14,4	45	81,1	6,5	<0,05	6,9	416,9	6	0,3	<6
CARPENETO	<0,05	387	18,8	21	19,3	11,4	<0,05	7,8	241,0	9	0,6	<6
CARTOSIO	<0,05	346	10,3	19	25,0	8,5	<0,05	7,5	254,9	7	0,4	<6
CASAL CERMELLI	<0,05	375	21,3	22	21,5	10,1	<0,05	7,3	319,0	4	0,7	<6
CASSINASCO	<0,05	321	2,2	18	60,7	2,9	<0,05	6,9	517,0	4	0,4	<6
CASSINE	<0,05	708	25,5	38	87,2	<1	<0,05	7,2	557,3	8	0,6	<6
CASTELLETTO D'ERRO	<0,05	316	10,5	19	20,0	3,2	<0,05	7,6	229,5	8	0,5	<6
CASTELNUOVO BORMIDA	<0,05	431	23,0	24	21,1	14,3	<0,05	7,5	458,6	11	0,3	<6
CAVATORE	<0,05	361	10,4	20	23,4	4,7	<0,05	7,7	255,6	4	0,3	<6
CESSOLE	<0,05	450	4,5	26	114,6	2,3	<0,05	8	299,5	2	0,4	<6
CREMOLINO	<0,05	292	6,7	19	17,5	3,0	<0,05	7,7	227,2	9	0,2	<6
DENICE	<0,05	319	7,4	18	22,2	3,7	<0,05	7,2	224,8	10	0,2	<6
FRASCARO	<0,05	729	53,8	37	55,4	10,6	<0,05	7,1	567,4	10	0,3	<6
GAMALERO	<0,05	375	62,8	14	9,1	8,8	<0,05	7,2	780,5	28	0,9	<6
GROGNARDO	<0,05	400	6,1	18	13,0	2,8	<0,05	8	217,9	9	0,4	<6
LOAZZOLO	<0,05	360	2,7	20	93,0	2,7	<0,05	7	280,8	8	0,5	<6
MALVICINO	<0,05	317	10,5	17	19,9	3,3	<0,05	7,7	257,0	8	0,3	<6
MELAZZO	<0,05	344	7,8	21	22,8	3,7	<0,05	8	261,4	3	0,1	<6
MERANA	<0,05	339	9,3	19	24,3	12,1	<0,05	8,1	245,5	8	0,8	<6
MOLARE	<0,05	207	5,9	12	5,7	5,4	<0,05	7,7	168,6	7	0,5	<6
MONTALDO BORMIDA	<0,05	502	19,7	28	34,6	10,9	<0,05	7,7	560,2	9	0,3	<6
MONTECASTELLO	<0,05	793	55,4	38	75,7	11,3	<0,05	7,3	375,1	19	0,4	<6
MONTECHIARO D'ACQUI	<0,05	368	7,5	20	24,7	16,0	<0,05	8	226,4	7	0,5	<6
MORBELLO	<0,05	280	7,1	15	7,7	1,9	<0,05	7,9	218,7	3	0,6	<6
MORSASCO	<0,05	819	15,3	49	148,8	13,5	<0,05	7,5	583,2	5	0,7	<6
OLMO GENTILE	<0,05	509	9,5	27	114,0	7,2	<0,05	7,6	440,6	9	0,8	<6
ORSARA BORMIDA	<0,05	756	29,4	43	56,8	37,7	<0,05	7,2	775,3	5	0,7	<6
PARETO	<0,05	356	8,0	20	25,8	16,8	<0,05	8,1	244,1	6	0,3	<6
PIETRA MARAZZI	<0,05	851	52,1	39	83,7	12,3	<0,05	7,3	495,4	22	0,5	<6
PIOVERA	<0,05	392	11,0	19	9,9	20,2	<0,05	7,6	309,6	10	0,7	<6
PONTI	<0,05	348	7,8	19	25,6	15,6	<0,05	8,1	247,0	7	0,2	<6
PONZONE	<0,05	270	57,1	14	11,4	1,5	<0,05	8	302,4	3	0,6	<6
PRASCO	<0,05	234	1,4	13	3,3	<1	<0,05	7,7	225,6	9	0,3	<6
RIVARONE	<0,05	782	21,1	43	52,8	24,8	<0,05	7,4	574,6	15	0,3	<6
ROCCAVERANO	<0,05	512	8,0	26	115,2	6,2	<0,05	7,7	412,6	5	0,5	<6
ROCCHETTA PALAFAEA	<0,05	387	2,4	22	88,0	2,8	<0,05	7,8	281,5	5	0,3	<6
SALE	<0,05	546	35,3	27	18,3	31,0	<0,05	7,3	524,2	9	0,6	<6
SAN GIORGIO SCARAMPI	<0,05	517	10,1	28	114,0	7,2	<0,05	7,9	403,9	6	0,7	<6
SEROLE	<0,05	533	10,1	32	118,8	3,9	<0,05	7,3	349,9	3	0,2	<6
SESSAME	<0,05	361	2,5	20	85,1	2,8	<0,05	7,8	284,4	5	0,2	<6
SOLERO	<0,05	733	58,1	36	38,7	31,5	<0,05	6,9	531,4	9	0,9	<6
SPIGNO MONFERRATO	<0,05	388	10,2	22	23,2	7,8	<0,05	7,7	243,4	4	0,5	<6
TERZO D'ACQUI	<0,05	343	6,5	19	24,5	6,8	<0,05	7,7	233,3	5	0,2	<6
TRISOBBIO	<0,05	392	15,2	23	19,3	12,3	<0,05	7,7	322,6	5	0,4	<6
VESIME	<0,05	417	2,3	24	121,4	2,5	<0,05	8,1	254,9	1	0,3	<6
MONASTERO BORMIDA	<0,05	743	19,5	44	30,8	19,9	<0,05	7,5	520,6	4	0,2	<6
MONTABONE	<0,05	616	18,7	36	79,7	6,0	<0,05	7,6	337,7	3	0,3	<6
FRAZ. S.ROCCO DI GAMALERO	<0,05	375	62,8	14	9,1	8,8	<0,05	7,2	166,3	9	0,7	<6
MOMBALDONE	<0,05	631	11,4	36	132,8	1,6	<0,05	7,7	287,5	4	0,3	<6
CASTELSPINA	<0,05	564	21,9	31	63,9	40,8	<0,05	7,4	427,7	6	0,3	<6
CASSINELLE	<0,05	388	10,2	22	23,2	7,8	<0,05	7,7	155,8	2	0,1	<6
OVIGLIO	<0,05	635	21,4	35	20,4	19,2	<0,05	7	504,0	9	0,4	<6
BERGAMASCO	<0,05	777	30,1	41	55,8	28,0	<0,05	7	591,1	8	0,4	<6
CARENTINO	<0,05	403	24,7	18	22,7	34,6	<0,05	7,1	550,8	13	0,3	<6
RICALDONE	<0,05	961	18,9	55	116,2	4,5	<0,05	7,5	671,1	8	0,7	<6
ALICE BEL COLLE	<0,05	959	19,3	52	147,6	4,4	<0,05	7,5	669,6	9	0,4	<6
VISIONE	<0,05	521	10,7	28	63,4	10,9	<0,05	6,9	383,0	7	0,5	<6
ALLUVIONI CAMBIO'	<0,05	393	11,0	20	9,9	20,2	<0,05	7,5	287,3	9	0,2	10

Legenda: 1 Valore massimo ammissibile e 2 valore guida secondo il D.Lgs 18/2023