

ANALISI ACQUE POTABILI ALTRI COMUNI aggiornamento settembre 2025

Città	Ammoniaca	Conduttività	Cloruri	Durezza totale	Solfati	Nitrati	Nitriti	PH	Residuo fisso	Sodio	Fluoruri	Manganese
V.M.A¹ - V.G²	0,50 mg/l V.M.A.	2500 us/cm a 20°C V.M.A	250 mg/l V.M.A.	>15°F V.G.	250 mg/l V.M.A.	50 mg/l V.M.A.	0,50 mg/l V.M.A	6,5 - 9,5 V.M.A	max 1500 mg/l V.G.	200 mg/l V.M.A.	1,50 mg/l V.M.A.	50 ug/l V.M.A.
ACQUI TERME POTABILIZZATORE	<0,05	296	5,8	16	13,4	1,6	<0,05	7,5	261,4	8	0,5	<6
ACQUI TERME RETE	<0,05	414	26,7	23	21,2	15,4	<0,05	7,1	318,4	8	0,7	<6
BISTAGNO	<0,05	334	5,8	21	21,1	4,6	<0,05	7,6	241,2	6	0,5	<6
BORGORATTO	<0,05	637	37,2	31	53,3	14,4	<0,05	7,9	532,7	16	0,6	<6
BUBBIO	<0,05	697	8,8	38	24,5	1,3	<0,05	7,6	416,9	6	0,3	<6
CARPENETO	<0,05	436	22,7	23	18,1	12,0	<0,05	7,7	241,0	9	0,6	<6
CARTOSIO	<0,05	317	6,2	19	17,7	1,7	<0,06	7,7	254,9	7	0,4	<6
CASAL CERMELLI	<0,05	409	21,0	22	22,6	12,4	<0,05	7,3	319,0	4	0,7	<6
CASSINASCO	<0,05	546	4,3	29	7,0	5,2	<0,05	7,9	517,0	4	0,4	<6
CASSINE	<0,05	900	34,0	50	130,0	23,0	<0,05	7,4	557,3	8	0,6	<6
CASTELLETTO D'ERRO	<0,05	316	6,4	19	20,0	3,2	<0,05	7,6	229,5	8	0,5	<6
CASTELNUOVO BORMIDA	<0,05	431	20,1	25	19,0	12,0	<0,05	7,5	458,6	11	0,3	<6
CAVATORE	<0,05	361	6,3	20	22,0	4,0	<0,05	7,7	255,6	4	0,3	<6
CESSOLE	<0,05	366	1,9	21	95,7	2,6	<0,05	7,5	299,5	2	0,4	<6
CREMOLINO	<0,05	376	7,9	24	26,2	3,0	<0,05	7,5	227,2	9	0,2	<6
DENICE	<0,05	319	6,1	18	22,0	<1	<0,05	8	224,8	10	0,2	<6
FRASCARO	<0,05	647	36,2	31	53,4	14,5	<0,05	7,9	567,4	10	0,3	<6
GAMALERO	<0,05	1139	104,6	58	58,4	30,9	<0,05	7,7	780,5	28	0,9	<6
GROGNARDO	<0,05	396	5,7	22	7,6	1,8	<0,05	7,6	217,9	9	0,4	<6
LOAZZOLO	<0,05	353	2,0	20	86,5	2,1	<0,05	8	280,8	8	0,5	<6
MALVICINO	<0,05	317	6,1	21	19,9	3,3	<0,05	7,7	257,0	8	0,3	<6
MELAZZO	<0,05	344	6,1	21	22,8	3,7	<0,05	8	261,4	3	0,1	<6
MERANA	<0,05	387	6,1	25	3,1	12,1	<0,05	7,6	245,5	8	0,8	<6
MOLARE	<0,05	209	14,0	13	4,3	5,6	<0,05	8	168,6	7	0,5	<6
MONTALDO BORMIDA	<0,05	502	15,5	29	36,6	8,3	<0,05	7,7	560,2	9	0,3	<6
MONTECASTELLO	<0,05	619	32,8	33	56,6	13,3	<0,05	7,6	375,1	19	0,4	<6
MONTECHIARO D'ACQUI	<0,05	368	6,0	23	3,4	16,0	<0,05	7,7	226,4	7	0,5	<6
MORBELLO	<0,05	407	5,9	27	12,3	2,2	<0,05	7,6	218,7	3	0,6	<6
MORSASCO	<0,05	858	4,9	48	67,1	6,2	<0,05	7,4	583,2	5	0,7	<6
OLMO GENTILE	<0,05	526	11,8	30	86,7	4,3	<0,05	7,5	440,6	9	0,8	<6
ORSARA BORMIDA	<0,05	927	22,0	50	82,8	22,5	<0,05	6,8	775,3	5	0,7	<6
PARETO	<0,05	356	8,0	20	22,0	3,4	<0,05	8	244,1	6	0,3	<6
PIETRA MARAZZI	<0,05	605	28,7	31	49,3	12,7	<0,05	7,4	495,4	22	0,5	<6